

安全資料表

VISCOWAX 122

第一部分 物質/配製品與公司/承辦鑑定

1.1 產品辨識

產品名稱 : VISCOWAX 122

REACH登錄號碼

註冊號碼

Exempt from REACH: 聚合物

化學文摘社登記號碼(CAS No.) : 9002-88-4

物品編號 : 30206

內部代碼。 : 30206

公佈日期/ 修訂日期 : 9/17/2025

先前公佈日期 : 6/25/2025

版本 : 1.11

產品說明 : UVCB

物質狀態 : 粉末。

COUNTRY OF ORIGIN: : 無此資料。

化學品名稱 : Ethene, homopolymer

同義名稱 : Ethylene, polymer; Polyethylene; very low density polyethylene; low density polyethylene; linear low density polyethylene; Medium Density Polyethylene; ultra high molecular weight polyethylene; high density polyethylene; polyethylene, containing by weight 35 % or more but not more than 45 % of mica; polyethylene granules, containing by weight 10 % or more but not more than 25 % of copper; polyethylene, in the form of granules, of a specific gravity of 0,925 ($\pm$ 0,0015), a melt flow index of 0,3 g/10 min ($\pm$ 0,05 g/10 min), for the manufacture of blown films of a haze value not more than 6 % and an elongation at break (MD/TD) of 210/340

化學成分 : 無此資料。

1.2 建議用途及限制使用

建議用途

工業應用: Additive for printing inks. 鍍膜 塑膠。 橡膠化學製品。 粘著劑 各種的

1.3 安全資料表製表人的詳細資料

UK Supplier : Innospec Limited
Innospec Manufacturing Park
Oil Sites Road, Ellesmere Port
Cheshire CH65 4EY
United Kingdom

電話號碼 : +44 (0)151 355 3611

傳真號碼 : +44 (0)151 356 2349

負責此物質安全資料表(SDS)人員之電子信箱(e-mail address) : sdsinfo@innospecinc.com

第一部分 物質/配製品與公司/承辦鑑定

EU 供應商 : Innospec Limited
Boite Postale 19, F-55300 St. Mihiel
Han-sur-Meuse, Meuse, France
+ 33 3 2991 7300

1.4 緊急聯絡電話

In Europe, Middle East, Africa, Asia Pacific and South America
24 hour / 7 day emergency response for our products is
provided by the NCEC CARECHEM 24 global network



The main regional centres are listed here in Section 1. Other local contact numbers for specific language support in Asia Pacific are listed in Section 16.

國家資訊	緊急聯絡電話	位置
Europe (all countries, all languages)	: +44 (0) 1235 239 670	London, UK
Middle East, Africa (Arabic, French, English , Portuguese, Farsi)	: +44 (0) 1235 239 671	London, UK
Asia Pacific (all countries except China)	: +65 3158 1074	Singapore
中國	: 400 120 6011	Beijing China
巴西	: +55 11 3197 5891	巴西
墨西哥	: +52 555 004 8763	墨西哥

In USA, Canada and North America, 24 h/7 days of emergency response for our product is provided by the CHEMTREC(R) Emergency Call Center based in the USA.

國家資訊	緊急聯絡電話
USA	: 800 424 9300
Canada, Puerto Rico, Virgin Islands	: +1 800 424 9300
In case of difficulty using the toll-free number, or for ships at sea, call	: +1 703 527 3887

顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

二、危害辨識資料**2.1 化學品危害分類**

產品定義 : UVCB

依據EC 1272/2008 (CLP/GHS)

無法分類。

有關健康影響與症狀的詳細資訊，請參閱第 11 節。

2.2 標示要素

危害圖式	:
警示語	: 無。
危害警告訊息	: 無已知重大影響或嚴重危險。
輔助性標示的要素	: 不適用。

危害防範措施

一般	: 不適用。
預防	: 不適用。
反應	: 不適用。
儲存	: 不適用。
處理	: 不適用。
危害成分	: Ethene, homopolymer

VISCOWAX 122

二、危害辨識資料

特別包裝要求

容器使用符合防幼童接觸的 ： 不適用。

緊固設計

觸覺警告危險 ： 不適用。

2.3 其他危害

Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII ：

PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
不是	N/A	N/A	不是	N/A	N/A	N/A

其它不需要分類的危害 ： 可燃性粉塵 無法分類。

三、成分辨識資料

3.1 純物質 ： UVCB

產品/成分名稱	識別代碼	%	分類	比濃度限值、M 因子和急性毒性估計值 (ATE)	類型
Ethene, homopolymer	REACH #: 聚合物 化學文摘社: 9002-88-4	99 - 100	無法分類。 參閱第16部分中上述危害警告訊息（H statements）的全文。	-	[*]

Additional CAS # used in National Inventories

Ethene, homopolymer - 化學文摘社: 9002-88-4

其他資訊

在供應商已知的範圍內，本品沒有任何成分屬於這項分類或者屬於在本章節需要申報的分類。

類型

[*] 純物質

職業暴露容許濃度 (如果有的話) 列於第八節。

Our REACH (pre-) registrations DO NOT cover the following:

1. The manufacture of these products by our company outside the EU unless covered by the Only Representative provisions, and

2. The importation of these products into Europe by other companies. Re-importation by other companies is not covered by our (pre-) registrations

Customers and other third parties importing and/or re-importing our products into Europe will need either:

- Their own (pre-) registration for substances contained in the imported product, or constituent monomers (imported above 1 tonne per year and >2% by weight) in the case of imported polymers, or

- In the case of importation only, to make use of the "Only Representative" provisions, if available.

四、急救措施

4.1 急救措施描述

眼睛接觸 ： 立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。 確認並取下隱形眼鏡。 若發炎，請尋求醫療救護。

吸入 ： 將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。 若發生症狀，請尋求醫療救護。

四、急救措施

- 皮膚接觸** : 以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 若發生症狀，請尋求醫療救護。
- 食入** : 用水洗淨口腔。 將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。 請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。 若發生症狀，請尋求醫療救護。
- 對急救人員之防護** : 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。

4.2 最重要的症狀與影響——包括急性症狀與延遲性症狀

潛在急性健康影響

- 眼睛接觸** : 接觸到高於管制容許濃度的空氣可能引起眼睛刺痛。
- 吸入** : 接觸到高於管制容許濃度的空氣可能引起鼻,喉,及肺部刺痛。
- 皮膚接觸** : 無已知重大影響或嚴重危險。
- 食入** : 無已知重大影響或嚴重危險。

過度暴露/徵兆/症狀

- 眼睛接觸** : 負面的症狀可能包括以下所列:
刺激
發紅
- 吸入** : 負面的症狀可能包括以下所列:
呼吸道發炎
咳嗽
- 皮膚接觸** : 無特定資料。
- 食入** : 無特定資料。

4.3 跡象表明需要立即就醫和特別的醫治

- 對醫師之提示** : 根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物，立即接洽毒物處理專家。
- 特殊處理** : 無特定治療方式。

五、滅火措施

5.1 滅火劑

- 適用滅火劑** : 使用或乾化學劑粉末。
- 不適合之滅火劑** : 避免可能導致具爆炸可能性的塵氣混合物形成的高壓介質。

5.2 來自該物質或混合物的特別危害

- 來自該物質或混合物的危害** : 極細粉塵煙霧可能與空氣形成爆炸性混合物。
- 有危害的熱分解產物** : 分解後的成份可能包含下列物質:
二氧化碳
一氧化碳
可燃性粉塵 無法分類。

5.3 對於消防人員的建議

- 特殊滅火程序** : 如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 若無危險，請將容器移出火場。 噴水霧讓接觸火源的容器冷卻。
- 消防人員之特殊防護設備** : 消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。 消防人員的衣服（包括頭盔、防護靴和防護手套）符合歐洲標準EN 469，可以在化學事故中提供基本保護。
- 其他資訊** : 可燃性粉塵 無法分類。

六、洩漏處理方法

6.1 個人應注意事項

對非緊急應變人員

- ：當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 隔離所有引火源。 在危險區域嚴禁明火，抽煙或火花。 避免吸入灰塵。 穿戴適宜的個人防護設備。

對緊急應變人員

- ：如果需要穿戴特製的衣服來處理溢出物，請查看第8部分關於適宜材料和不適宜材料的所有資訊。 同時請參看“對非緊急應變人員”一欄的資訊。

6.2 環境注意事項

- ：避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染(陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。

6.3 清理方法

少量洩漏

- ：將容器移離洩漏區域。 使用無火花工具和防爆設備。 真空或清掃物質，並置於有指定標籤的廢棄物容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

大量洩漏

- ：將容器移離洩漏區域。 使用無火花工具和防爆設備。 從上風將洩漏物吹離。 防止進入下水溝，水道，地下室或密閉區域。 真空或清掃物質，並置於有指定標籤的廢棄物容器中。 避免引起灰塵並避免借風散布。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

6.4 參閱其他部分

- ：查看第1部分中有關緊急聯絡機構的資訊。
查看第8部分中有關適宜的個人防護設備的資訊。
查看第13部分中有關其他廢棄物處理的資訊。

七、安全處置與儲存方法

本章節的資訊涵蓋了常規建議和指導。您可以查閱第一節中的“明確用途”列表，察看所有現有包含在暴露情景之內的關於具體應用方面的資訊。

7.1 安全操作注意事項

保護措施

- ：穿戴適當的個人防護設備(參閱第8節)。 避免吸入灰塵。 處理時避免產生灰塵並避免可能引火的來源(火花或火焰)。 預防粉塵堆積。 僅在充足的通風設備中使用。 當通風設備不足時，請戴上適當的呼吸防護具。 電動與照明裝備應按適當的標準給予保護以防止灰塵與熱表面，閃火或其它點火來源接觸。 採取抗靜電放電之預防措施。 為避免著火或爆炸，在轉移物質時應將容器與設備聯合一起，接地線以消除靜電。

符合職業衛生之一般建議

- ：嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。 工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。 在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。 查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。

7.2 安全儲存的情況, 包括任何不相容性

儲存

- ：按照當地法規要求來儲存。 儲存在個別並經核可之處。 儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。 除去所有火源。 與氧化劑分開。 使用容器前，保持容器關緊與密封。 已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。 勿貯存於無標籤之容器中。 為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。

7.3 具體的終端用途

建議

- ：無此資料。

工業專業部門解決方案

- ：無此資料。

八、暴露預防措施

本章節的資訊涵蓋了常規建議和指導。您可以查閱第一節中的“明確用途”列表，察看所有現有包含在暴露情景之內的關於具體應用方面的資訊。

8.1 控制參數

職業暴露容許濃度

職業暴露容許濃度

沒有已知暴露容許濃度。

生物暴露指數

沒有已知的暴露指數。

建議監控程序

: 監測標準應參考如下： 歐洲標準EN 689（作業環境空氣中 - 透過吸入化學品來與極限值和測量對策比較之吸入化學品暴露評估指南） 歐洲標準EN 14042（作業環境空氣中 - 化學品和生物試劑暴露評估之應用和使用指南） 歐洲標準EN 482（作業環境空氣中 - 化學品量測執行程序的一般要求） 危害物質的測定方法須參考國家指引文件。

DNELs/DMELs

無此資料。

PNEC

無此資料。

8.2 暴露預防措施

工程控制

: 僅在充足的通風設備中使用。如使用者操作時會產生粉塵、薰煙，蒸汽或煙霧，使用處理圍欄、局部排氣通風設備或其他工程控制方法，以確保工作人員由空氣中之污染暴露低於任何建議或法定限制。工程控制也須要維持氣體，蒸汽或粉塵濃度使其低於任一爆炸下限。使用防爆排氣設備。

個人防護措施

衛生措施

: 處理化學產品後，在飲食，抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手，前臂與臉。應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。重複使用前請先清洗受污染之衣物。確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。

眼睛/面部防護

: 若危險評估認為須要避免暴露於液體潑濺，氣霧，氣體或粉塵時，請使用一個符合標準的安全眼鏡。如果可能發生接觸，應穿戴以下防護裝備，除非評估結果要求需要更高等度的防護：含有側護片的安全眼鏡。如果操作情況產生大量粉塵，請使用防塵護目鏡。建議：防潑濺護目鏡，防護面具

皮膚保護

手部防護

: 當處理化學產品時，若危險評估認為有必要則需隨時穿戴符合標準，抗化學品，不滲透的手套。 > 8 小時 (突破時間)：PVC
< 1 小時 (突破時間)：處理熱的物質時，請戴上可以阻擋熔化產品之溫度的防熱手套、衣物以及面罩。

身體防護

: 在處理此產品前，個人身體的防護設備應根據工作性質與涉及之危險程度來選擇並應經過專家的批准。

皮膚防護

: 在對本物品進行操作之前，根據正在開展的作業和其中涉及的風險，操作人員應當穿戴適宜的鞋子和採取額外的皮膚保護措施，專業人員應當對這樣的做法進行證實。

呼吸防護

: 根據危險及爆炸可能性，選擇符合適當標準或認證的呼吸防護具。呼吸防護具的使用情形必須遵守呼吸防護計劃，以確保適當配戴、訓練及其他重要的使用面向。建議：可丟棄微塵面罩

環境暴露管制

: 應該檢查從通風或製程設備而來的排放，以保證他們符合環境保護法規的要求。在某些情況下，煙霧洗滌器、過濾器或對製程設備做工程上的修改是必要的，以將排放降低到可接受的水平。

VISCOWAX 122

九、物理及化學性質

9.1 基本的物理及化學特性之資訊

外觀	
物質狀態	: 固體。 [粒狀固體。 粉狀或片狀體。]
顏色	: 白色。
氣味	: 碳氫化合物。 [輕微]
嗅覺閾值	: 無此資料。
pH值	: 不適用。
熔點及凝固點	: 85 到 110°C
沸點、初沸點和沸騰範圍	: 無此資料。
可燃性	: 無此資料。
爆炸下限濃度和上限濃度	: 不適用。
閃火點	: 閉杯: 341°C (645.8°F)
自燃溫度	: 330 到 410°C (626 到 770°F)
分解溫度	: 無此資料。
燃燒時間	: 無此資料。
燃燒速率	: 無此資料。
蒸氣壓	: 不適用。
相對密度	: 0.92 到 0.95
密度	: 0.91 到 0.96 克/公分³ [20°C (68°F)]
相對蒸氣密度	: >1 [空氣 = 1]
物理化學說明	: 粘著性 140°C
溶解度	:
介質	結果
冷水	不可溶
熱水	不可溶
辛醇／水分配係數 (log Kow)	: 無此資料。
黏度	: 動力的 (室溫): 無此資料。 運動學的 (室溫): 100 到 800 mm²/s (100 到 800 cSt) [粘著性 140°C] 運動學的 (40°C (104°F)): 100 到 800 mm²/s (100 到 800 cSt)
爆炸性質	: 可燃性粉塵 無法分類。
氧化性質	: 無此資料。
粒子特性	
中位粒子大小	: 無此資料。

十、安定性及反應性

10.1 反應性	: 有關此項物品及其成份反應性的具體測試資料不存在。
10.2 化學穩定性	: 本產品很穩定。
10.3 特殊狀況下可能之危害反應	: 在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。 可燃性粉塵 無法分類。
10.4 應避免之狀況	: 處理時避免產生灰塵並避免可能引火的來源 (火花或火焰)。 採取抗靜電放電之預防措施。 為避免著火或爆炸, 在轉移物質時應將容器與設備聯合一起, 接地線以消除靜電。 預防粉塵堆積。

VISCOWAX 122

十、安定性及反應性

- 10.5 應避免之物質
- : 無特定資料。
具反應活性或與下列材料不相容: 氧化性物質。
- 10.6 危害分解物
- : 在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。

十一、毒性資料

11.1 歐盟第 1272/2008 號法規中定義的危險[貨物]類別資訊

混合物本身沒有任何資料。該產品根據(EC)1272/2008法規的修訂, 不歸類於危害性物質。

反覆或長期接觸此混合物可能會造成皮膚脫脂, 而引起非過敏性接觸性皮膚炎並經由皮膚吸收。
如濺灑到眼睛, 液體會導致發炎與可挽回的傷害。
若對此成分口服、吸入、皮膚接觸和眼部接觸等短期或長期暴露時, 將會出現延遲效應或立即效應, 同時還會產生慢性影響。

急毒性

產品/成分名稱	結果
Ethene, homopolymer	鼠 - 吞食 - LD50 >5000 mg/kg
	兔子 - 皮膚 - LD50 >2000 mg/kg

結論/總結 [產品] : 無此資料。

急毒性估計

N/A

腐蝕／刺激皮膚物質

無此資料。

結論/總結 [產品] : 無此資料。

嚴重的眼睛損傷/眼睛刺激

無此資料。

結論/總結 [產品] : 無此資料。

呼吸道腐蝕/刺激

無此資料。

結論/總結 [產品] : 無此資料。

呼吸道或皮膚過敏

無此資料。

皮膚

結論/總結 [產品] : 無此資料。

呼吸的

結論/總結 [產品] : 無此資料。

十一、毒性資料

生殖細胞致突變性

無此資料。

結論/總結 [產品] : 無此資料。

致癌性

無此資料。

結論/總結 [產品] : 無此資料。

生殖毒性

無此資料。

結論/總結 [產品] : 無此資料。

有關暴露的可能路徑資訊 : 無此資料。

潛在急性健康影響

眼睛接觸 : 接觸到高於管制容許濃度的空氣可能引起眼睛刺痛。
 吸入 : 接觸到高於管制容許濃度的空氣可能引起鼻,喉,及肺部刺痛。
 皮膚接觸 : 無已知重大影響或嚴重危險。
 食入 : 無已知重大影響或嚴重危險。

與物理,化學和毒理學特性有關的症狀

眼睛接觸 : 負面的症狀可能包括以下所列:
 刺激
 發紅
 吸入 : 負面的症狀可能包括以下所列:
 呼吸道發炎
 咳嗽
 皮膚接觸 : 無特定資料。
 食入 : 無特定資料。

延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響

短期暴露

潛在的立即效應 : 無此資料。
 潛在的延遲效應 : 無此資料。

長期暴露

潛在的立即效應 : 無此資料。
 潛在的延遲效應 : 無此資料。

一般 : 重複或長時間吸入粉塵可能會導致慢性呼吸道發炎。
 致癌性 : 無已知重大影響或嚴重危險。
 致突變性 : 無已知重大影響或嚴重危險。

11.2 其他危害資訊

11.2.1 內分泌干擾特性

根據第 1907/2006 號法規 (EC) 或第 1272/2008 號法規 (EC) 中規定的標準,商品不符合被視為具有內分泌干擾特性的標準。

VISCOWAX 122

十一、毒性資料

11.2.2 其他資料

無此資料。

十二、生態資料

12.1 毒性

混合物本身沒有任何資料。
不允許進入水溝或水道。

The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is not classified as hazardous to the environment.
無此資料。

結論/總結 [產品] : 無此資料。

12.2 持久性及降解性

無此資料。

結論/總結 [產品] : 無此資料。

產品/成分名稱	水生半衰期	光解作用	生物分解性
Ethene, homopolymer	-	-	不迅速

12.3 生物蓄積性

無此資料。

12.4 土壤中之流動性

土壤/水分割係數 : 無此資料。

流動性 : 無此資料。

12.5 PBT和vPvB的評估結果

PBT : 不是。

vPvB : 無此資料。

12.6 內分泌干擾特性

根據第 1907/2006 號法規（EC）或第 1272/2008 號法規（EC）中規定的標準，商品不符合被視為具有內分泌干擾特性的標準。

12.7 其他不良效應

無已知重大影響或嚴重危險。

十三、廢棄處置方法

本章節的資訊涵蓋了常規建議和指導。您可以查閱第一節中的“明確用途”列表，察看所有現有包含在暴露情景之內的關於具體應用方面的資訊。

13.1 廢棄物處理方法

產品	
處理方式	: 應儘可能地避免或減少廢物的產生。處置此產品，溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。除非完全符合所有主管機關之審查要求,否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。
危險廢棄物	: 根據歐盟 (EU) 2008/98/EC 指令的定義, 就目前供應商資料, 此產品不視為有害廢棄物。
包裝	
處理方式	: 應儘可能地避免或減少廢物的產生。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。
特別警告	: 採用安全的方法處理本品及其容器。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。

十四、運送資料

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 聯合國編號或 ID 編號	未管制。	未管制。	未管制。	未管制。
14.2 聯合國運輸名稱	-	-	-	-
14.3 運輸危害分類	-	-	-	-
14.4 包裝類別	-	-	-	-
14.5 環境危害	不是。	不是。	不是。	不是。
其他資訊	-	-	-	
14.6 用戶特別警告				
14.7 國際海事組文件規定的海上散裝運輸				

十五、法規資料

15.1 與此物質或混合物有關的安全、健康和環境等專項法規/立法

歐盟法令（EC）號：1907/2006 (REACH)

附件14- 授權管制物質清單

附件14

沒有任何成份是列在名單裡。

極高度關注物質

沒有任何成份是列在名單裡。

附件17- 針對具有特定危害的物質、混合物和成品的生產、市場銷售和使用的限制

沒有列出的物質

十五、法規資料

標籤：不適用。

其他歐盟法規

VOC：無此資料。

應用於即時可用混合物之揮發性有機氣體（VOC）：不適用。

Industrial emissions

(integrated pollution prevention and control) - Air：未列表

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Water：未列表

Explosive precursors：不適用。

Ozone depleting substances (EU 2024/590)

未列表。

Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)

未列表。

持久性有機汙染物

未列表。

國家管制法規

化學武器公約名單列表 I 之化學品：未列表

化學品

化學武器公約名單列表 II 之化學品：未列表

化學品

化學武器公約名單列表 III 之化學品：未列表

化學品

國際列表

澳洲物質清單 (AIIC)：所有成份都有被列入或者是被免除。

加拿大物質清單：所有成份都有被列入或者是被免除。

中國現有化學物質名錄 (IECSC)：所有成份都有被列入或者是被免除。

EU REACH 狀態：請向供應商詢問此物品庫存貨情況。

日本物質清單：所有成份都有被列入或者是被免除。

Korea REACH 狀態：請向供應商詢問此物品庫存貨情況。

紐西蘭管制化學品清單 (NZIoC)：所有成份都有被列入或者是被免除。

菲律賓物質清單(PICCS:菲律賓化學品和化學管制物品清單)：所有成份都有被列入或者是被免除。

Taiwan REACH 狀態：請向供應商詢問此物品庫存貨情況。

Turkey REACH 狀態：請向供應商詢問此物品庫存貨情況。

UK REACH 狀態：請向供應商詢問此物品庫存貨情況。

美國物質清單 (有毒物品管制法第8章b節,TSCA 8b)：所有成份都有被列入或者是被免除。

越南物質清單：所有成份都有被列入或者是被免除。

VISCOWAX 122

十五、法規資料

15.2 化學品安全評估 : 不適用。
Not to be used for hydraulic fracking applications

十六、其他資料

縮寫字與字首語 : ATE=急毒性估算值
CLP=危害分類、標示及包裝法規（歐盟法規編號1272/2008）
DNEL=沒有獲得效益之濃度
EUH 訊息 =CLP-特定危害訊息
PNEC =預估零效應濃度
RRN = REACH登錄號碼

依據1272/2008 [CLP/GHS]號法規（歐盟），使用這一程式以推斷分類等級
無法分類。

依據1272/2008 [CLP/GHS]號法規（歐盟），使用這一程式以推斷分類等級

分類	正當理由
無法分類。	

以危害警告訊息（H statements）為開頭的聲明全文 : 不適用。
各項分類 [CLP/GHS]的全文 : 不適用。

列印日期 : 9/17/2025
公佈日期/ 修訂日期 : 9/17/2025
先前公佈日期 : 6/25/2025
版本 : 1.11

Emergency contact numbers for local language support in Asia Pacific region

國家資訊	Languages supported	電話號碼：	位置
澳洲	English	+61 2 8014 4558	澳洲
Bangladesh	Bengali, English	+65 3158 1200	Singapore
China	Mandarin, English	400 120 6011	Beijing China
India	Hindi, English	+65 3158 1198	Singapore
India (local toll free number)	Hindi, English	000800 100 7479	India
Indonesia (local toll free number)	Bahasa Indonesian, English	00780 3011 0293	Indonesia
Japan	Japanese, English	+81 3 4578 9341	Japan
Korea	Korean, English	+65 3158 1285	Singapore
Malaysia	Bahasa Malaysian, English	+60 3 6207 4347	Malaysia
New Zealand	English	+64 9929 1483	New Zealand
Pakistan	Urdu, English	+65 3158 1329	Singapore
Philippines	Tagalog, English	+63 2 8231 2149	Singapore
Sri Lanka	Sinhalese, English	+65 3158 1195	Singapore
Thailand (local toll free number)	Thai, English	001800 1 2066 6751	Thailand

VISCOWAX 122

十六、其他資料

Vietnam	Vietnamese, English	+65 3158 1255	Singapore
---------	---------------------	---------------	-----------

讀者注意

本安全數據表中的資料是基於目前的知識和現行的立法。它就產品在健康、安全和環境方面提供指導，但不應詮釋為對技術性能或適合特定應用的任何保證。在未曾聯絡供應商並獲取書面操作說明之前，產品的用途不應超越第一部分所列明之範圍。由於使用產品的具體情況在供應商的控制範圍以外，使用者有責任確保符合相關法規的要求。本安全數據表中包含的資料不能代替其他健康和安全法規要求使用者對其工作場所風險的評估。